



ANDADOR 43 DEL TEMOLUCO 35-3 ACUEDUCTO DE GUADALUPE 07270 CDMX

5520364317 celular

comercializadora.ar.mar@gmail.com

<https://comercializadoraarma.wixsite.com/evolucion>

COMERCIALIZADORA ARMAR ING BENJAMIN ARMENTA MORENO

OBJETIVO

*"Buscamos una posición que combine nuestra experiencia en el sector de la construcción con estrategias de ventas, con el fin de **dominar nuevos nichos de mercado** y **desarrollar competencias directivas** que contribuyan al crecimiento sostenido y la rentabilidad de la organización."*

CONOCIMIENTOS

VENTAS DE PRODUCTOS PARA OBRAS DE URBANIZACION COMO SON AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, GAS Y TELECOMUNICACIONES.

Experiencia en ventas de materiales de urbanización para uso hidráulico y sanitario, así como conexiones y accesorios y una extensa gama de productos relacionados.

EXPERIENCIA

A

COMERCIALIZADORA ARMAR

2010-2026 ACTUALMENTE

Comercializadora Armar se dedica a proveer una amplia gama de productos esenciales para proyectos de infraestructura en los sectores de agua potable, alcantarillado, gas y telecomunicaciones. Con un enfoque en la conveniencia del cliente, nuestro objetivo es ser el proveedor integral que ofrece soluciones completas en un solo lugar. Nuestro compromiso es con la calidad y la eficiencia, asegurando que cada producto cumpla con los estándares más altos y contribuya al éxito de cada proyecto. Visite nuestro sitio web <https://comercializadoraarma.wixsite.com/evolucion> para explorar nuestro catálogo wa.me/c/5215520364317 y encontrar todo lo que necesita para llevar a cabo su obra.

FORMACIÓ
N
CERTIFICAD
OS Y
DOCUMENT
TOS
LEGALES

RFC:



CERTIFICACIONES GOOGLE



COMUNICA
CIÓN

*Poseemos la **capacidad para generar confianza** y comprender a fondo las necesidades del cliente, realizando alianzas estratégicas, detectando y canalizando sus necesidades lo que me permite articular y ofrecer las mejores alternativas y las más efectivas."*

ALGUNOS
DE
NUESTROS
CLIENTES

CORPORATIVO NUUK, FASEGO FERRETERIA, CFE, ORISSA CONSTRUCCIONES, FUTURA FL CONSTRUCCIONES, QDINKO, CONSTRUCCIONES URALES, SYER CONSTRUCCIONES, ODAPAS, LATAM INGENIERIA, TECNOSERVICIOS Y DESARROLLO, EDIFICACIONES Y SUMINISTROS PEDRAZA, URBANIZACIONES DIBRANA, COCONAL, GRUPO GYD, CONAGUA, KOLMD CONSTRUCTORA, SFVA CONSTRUCTORA, ALTEC PROYECTO Y CONSTRUCCION, COMPRAS VCM, FERRETERIA FENIX, ISHYS INSTALACIONES, CONSTRUCTORA DEL SUR, CONSTRUCTORA ARESMI, MOYVA DISTRIBUIDORA MATERIALES DEL ITSMO, CPG GRUPO EMPRESARIAL, TECH BIO, JEMACO CONSTRUCCIONES, TOTAL ACERO, PENMINC CONSTRUCCIONES, CERVECERIA MODELO, COMPRAS TECSA, AMG AISLAMINETOS, QUEST ISI, JAYOL CONSTRUCTORA, ANTONIO FLORES CONSTRUCTORA, JFRR CONSTRUCTORA, FERREBROX, Y MAS DE 100 INGENIEROS Y ARQUITECTOS PERSONAS FISICAS CON QUIEN CONTAMOS CON SU PREFERENCIA

REFERENCI
AS

COMERCIALIZADORA ARMAR

WEB: <https://comercializadoraarma.wixsite.com/evolucion>

X: https://x.com/comercial_armar

LINKEDIN: <https://www.linkedin.com/in/ing-benjam%C3%ADn-armenta-moreno-comercializadora-armar-36776b49/>

BLOGSPOT: <https://comercializadoraarmar.blogspot.com/2012/08/benvenidos-al-blog-de-comercializadora.html>

WHATSAPP BUSINNES: <https://wa.me/comercializadorarmar>

BLOG WIX. <https://comercializadoraarma.wixsite.com/evolucion/blog>

GOOGLE:

<https://www.google.com/search?q=Comercializadora+Armar&stick=H4sIAAAAAAAAAA-NgU1I1qLAwTU41MEpJNkg2MDMwTDQ0MqhIS0pNMjY3MTBJM0s2Sk21WMQq5pyfm1qUnJmYk1mYmJlflKjgWJSbWAQAKaLnnUIAAAA&hl=es-419&mat=CR4gGooKc9t-ElcBTVDHnksRv-C97PhSeKgsLtard-fkHYuXLW68DVWUIWbgVY1m3kqgT9NVvZ7TGKTA43RqymaHInATmeI-yGYzx6RQNxNYGddScsUMkN9x95-FRu9Hy5Y&authuser=0>

VIDEOS Y REELS.

<https://www.youtube.com/shorts/p8QyH4iFxKI>

ING DE INJAMIN ARME NTA MORENO

comercializadora.ar.mar@gmail.com

<https://comercializadoraar.mar.com>



comercial




Son especialistas en las conexiones de acero al carbono pasando incluso el tipo de conexiones, el material, la presión y la calidad.

- Tipo de conexión
- Cotado de 1/2" y 4"
- Materiales (ASTM)
- Vista técnica, cotización, Argentina y extranjero
- Modificaciones (manchetas) y carbolinas
- Diferentes tipos
- Material Acero al carbono soldable, Acero forjado.
- Perritas
- ANSI, DIN y ISO
- Clase
- S, SS, STD, 40, XL, RL, L20, L40, X40
- Grosor de material
- ASTM A 105 / A 234 WPB / WPC
- ASTM A 182 F304L / F304SS / F316L / F316SS
- Otros accesorios

Nos comprometemos siempre cumplir con especificaciones internacionales de calidad como ASME, API, BS, DIN y ISO y PL, NACE MR0175/ISO 15848 y D1584.

El acero al carbono es una aleación de Hierro y carbono.

El acero al carbono tiene una resistencia mecánica de 62.70 kg/cm² y una dureza de 192 HB.

El acero al carbono se temple bien, endureciendo una resistencia de 90 kg/cm².

5520364317

**ACEPTAMOS
TARJETAS DE
CREDITO Y
DEBITO**

f t w @ i n p d a

ING. BENJAMIN ARMENTA MORENO

comercializadora.ar.mar@gmail.com

<https://comercializadoraamar.com>



¡Accesional!



CONEXIONES EN FIERRO FUNDIDO




Llamado tambien hierro colado o hierro gris o fundición.

Es uno de los materiales ferrosos más empleados debido a su bajo costo. Esta aleación contiene en general carbono y silicio, además de manganeso fosforo y azufre. Las piezas más comunes son codos de 90°, 45°, 22°, tees, extremidades, carretes, tapas, juntas giubault y estas piezas las ofrecemos en diámetros desde 2" hasta 24" en línea estandar y en diámetros mayores con pedidos especiales.

5520364371

**ACEPTAMOS
TARJETAS DE
CREDITO Y
DEBITO**



INDO BENJAMIN ARMENTA MORENO

comercializadora.ar.mar@gmail.com

<https://comercializadoraar.mar>



Facebook



Las Conexiones PAD de pared sólida e interior fijo, fabricadas con resina bimodal Certificada PE4720 presentan propiedades mecánicas superiores como dureza, resistencia a la tensión, aplastamiento y abrasión. Es de alta resistencia química, no tóxico y larga vida útil.

Mayor hermeticidad: Las Conexiones PEAD de pared sólida e interior fijo puede ser unida por termofusión a tope, solape, socket y electrofusión; métodos por los cuales se consigue una unión monolítica mas resistente que la tubería misma 100% hermética.

Las Conexiones PAD de pared sólida e interior fijo pueden adaptarse a terrenos irregulares y soportar cargas dinámicas, lo que conlleva a su facilidad de instalación de bajo costo.

Control de Calidad probadas de conformidad con las Normas aplicables en el laboratorio acreditado por (Entidad Mexicana de Acreditación).












5520364317

ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO








IND. DE PLÁSTICOS ARMAAR S. DE RL

comercializadora.ar.mar@gmail.com

<https://comercializadoraarmaar.com>



comercial



Las conexiones en PVC varían en su especificación de acuerdo al uso a que esté destinado sea para uso hidráulico o sanitario.

Uno de los usos hidráulicos es en cédula 40 cuyos diámetros varían de 1/2" a 8", son muy resistentes a la corrosión, lo que garantiza su funcionalidad por muchos años, su bajo costo de instalación ya que no se requiere herramienta especializada para su instalación, paredes lisas interiores el cual le permite tener mínimas pérdidas por fricción. Este tipo de tubería puede ser usada en el suministro de agua potable, riego de invernaderos, agua helada, sistemas de refrigeración etc.

También existen conexiones en PVC medical, conexiones en PVC sanitario, conexiones PVC DWV, cuyas especificaciones varían en medidas y diámetros, pero todas son muy resistentes a la corrosión, a abrasión, cumplen con las normativas de seguridad, son económicas, versátiles y compatibles con otros materiales



5520364317

**ACEPTAMOS
DÍGITOS DE
CREDITO Y
DEBITO**



ING BENJAMIN ARMENTA MORENO

comercializadora.ar.mar@gmail.com

https://comercializadoraar.mar.com

EQUIPOS DE TERMOFUSION

El principio de la fusión por calor consiste en calentar dos superficies a una temperatura determinada y después fusionarlas mediante la aplicación de fuerza.

Dicha presión hace que los materiales fundidos fluyan, se mezclan y se fusionen. Cuando se calienta el tubo de polietileno, la estructura molecular cambia de un estado cristalino a un estado amorfo. Cuando se aplica presión a la fusión las moléculas de los extremos del tubo se mezclan.

Mientras se enfría la unión, vuelven a su forma cristalina, las interfaces originales desaparecen y finalmente los tubos en un tubo homogéneo.

Contamos con equipos de termofusión, estos pueden ser desde uniones de silletas de 1/2" y 3/4" hasta tuberías con diámetros de 18", 24" y mayores con equipos mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos.



5520364317

ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO

COMERCIALIZADORA ARMAR

TRABAJAMOS EN LA INDUSTRIA A SU MEDIDA

ING BENJAMIN ARMENTA MORENO

comercializadora.ar.mar@gmail.com

https://comercializadoraar.mar.com

MEDIDORES DE AGUA

Un medidor de agua o hidrómetro, es un aparato que permite contabilizar el volumen de agua que pasa a través de las tuberías para contabilizar los cobros a los usuarios.

Los medidores de agua se pueden clasificar en función de la forma de contar el caudal:

- Contadores volumétricos. Son capaces de atrapar una determinada de volumen fijada y trasladarla a la salida los más habituales: de pistón y de discos rotativos.
- Contadores de velocidad. Son los más habituales al ser más baratos, son razonablemente exactos. Estos pueden ser: De chorro único, De chorro múltiple, tipo Woltman, tangenciales y proporcionales.

Los más comerciales son los de chorro que se componen de una turbina que acciona un mecanismo de engranajes y de ahí a un indicador numérico en una pantalla donde se visualiza el caudal consumido.



5520364317

ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO

COMERCIALIZADORA ARMAR

TRABAJAMOS EN LA INDUSTRIA A SU MEDIDA

ING BENJAMIN ARMENTA MORENO

comercializadora.ar.mar@gmail.com

https://comercializadoraar.mar.com



Los pozos de visita prefabricados de fibra de vidrio y polímero de concreto son una solución innovadora y de alta resistencia química, además de ligeros, impermeables, indeformables, económicos, de fácil transportación e instalación.

Presentaciones de acuerdo a sus necesidades. Una excelente opción de compra.

5520364317

ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO

COMERCIALIZADORA ARMAR

TRABAJAMOS EN LA INDUSTRIA A SU MEDIDA

ING BENJAMIN ARMENTA MORENO

comercializadora.ar.mar@gmail.com

https://comercializadoraar.mar.com

TUBERIA CORRUGADA



La tubería principal es una pared doble de polietileno de alta densidad con un interior liso y exterior corrugado. Un cople integrado de campana y espiga, los tramos son de 6,10 m de largo y diámetros que van de 6" a 48". Las tuberías cumplen con las normas AASHTO M294 o ASTM F2648 y se fabrica para todas las aplicaciones de drenaje incluyendo drenajes pluviales, desagües y almacenamiento de aguas pluviales.

Las juntas integradas de campana y espiga proporcionan una conexión hermética para tierra sin junta, una conexión hermética para ceno con un sello elastómero en la campana o una conexión hermética con una junta externa a la espiga.

5520364317

ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO

COMERCIALIZADORA ARMAR

TRABAJAMOS EN LA INDUSTRIA A SU MEDIDA

ING BENJAMIN ARMENTA MORENO

comercializadora.ar.mar@gmail.com

https://comercializadoraar.mar.com

TUBERIAS DE POLIETILENO



Este tipo de tuberías se utilizan para llevar y distribuir agua potable, gas y para uso de cables de telecomunicaciones y fibra óptica.

Se fabrican en polietileno de alta densidad con moléculas 3408 y 4710 con resinas bimodal de tercera generación que cumplen con las más estrictas normas de calidad.

Se fabrican con diámetros desde 1/2" y hasta 48" con elaboración especial.

Es un producto de alta resistencia química y desgaste por abrasión, completamente atóxico, de fácil instalación, flexible, ligero, muy alta resistencia al impacto, mayor factor de seguridad a la presión de trabajo y su durabilidad puede ser hasta de 70 años en condiciones normales de funcionamiento.

Las tuberías de gas se fabrican en diámetros desde 1/2" hasta 8" y se pueden embarcar en bobinas o en tramos de 6 o 12 metros.

5520364317

ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO

COMERCIALIZADORA ARMAR

TRABAJAMOS EN LA INDUSTRIA A SU MEDIDA

ING BENJAMIN ARMENTA MORENO

comercializadora.ar.mar@gmail.com

https://comercializadoraar.mar.com

VALVULAS EN FIERRO FUNDIDO



Las válvulas de hierro fundido son piezas que se utilizan para controlar el flujo de fluidos en diferentes industrias. Se caracterizan por su resistencia y se fabrican de acuerdo con estándares de calidad.

Algunas de las características de las válvulas de hierro fundido son:

- Son resistentes y pueden soportar presiones elevadas.
- Se fabrican con materiales de alta calidad.
- Se utilizan en la industria hidráulica, química, de pulpa y papel, de azúcar, de refinación y de fundición de acero.
- Se pueden utilizar para prevenir la reversa de flujo.
- Se pueden utilizar para aislar sistemas de alta presión de sistemas de baja presión.
- Se pueden utilizar para evitar la contaminación entre sistemas.

5520364317

ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO

COMERCIALIZADORA ARMAR

TRABAJAMOS EN LA INDUSTRIA A SU MEDIDA

ING BENJAMIN ARMENTA MORENO

comercializadora.ar.mar@gmail.com

https://comercializadoraarmar.com



Las válvulas de acero se pueden utilizar en aplicaciones que involucren líquidos, gases, vapores, productos químicos y otros fluidos.

Algunas características de las válvulas de acero son:

- Son resistentes a la corrosión
- Son duraderas
- Pueden trabajar en condiciones variables
- Se pueden producir en diferentes tamaños, formas y tipos de conexión
- Son aptas para su uso en sistemas que funcionan a alta presión y temperatura

Algunos tipos de válvulas de acero son:

- Válvulas de bola
- Válvulas de mariposa
- Válvulas de retención
- Válvulas ajustables
- Válvulas bridadas

5520364317

ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO

f t i n p d o

ING BENJAMIN ARMENTA MORENO

comercializadora.ar.mar@gmail.com

https://comercializadoraarmar.com



Los tinacos y tanques industriales son fabricados con la más alta calidad de materia prima 100% virgen de polietileno de alta densidad para almacenamiento de agua, químicos como ácidos, melazas, alcoholes, cloruros, fosfatos y muchos más.

Con esto se pretende ser útil a una variedad de industrias como son la alimenticia, química, minera, metalúrgica, agronomía, así como la de transporte de agua, purificación y saneamientos. Hay presentaciones desde 400 lts en tinacos y cisternas de 5000 y 10000 lts, además tanques verticales y horizontales desde 5000 hasta 40000 lts de capacidad.

5520364317

ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO

f t i n p d o

COMERCIALIZADORA ARMAR

Andador 43 No. 35 - 3
Acueducto de Guadalupe
G A Madero CP 07270

Teléfono: 5520364317
ofna 5553891245
comercializadoraarmar.com
Correo electrónico:
comercializadora.ar.mar@gmail.com

ING . BENJAMIN ARMENTA MORENO

RFC: AEMB600712MS8

Ventas Nacionales




f t i n p d o