
ING BENJAMIN ARMENTA MORENO




Manhole y Mini manhole

Brocal y tapa de hierro fundido con marcos de concreto polimérico y cuerpo de fibra de vidrio.



Vista superior



Vista frontal

Cotas en cm.
Peso: Manhole = 490 kgs.
Mini Manhole = 470 kgs.
Resistencia: 20 TN.

Propiedades

El espesor de las piezas es considerablemente menor, debido a la capacidad estructural del material, haciendolo más ligero y hasta cinco veces más resistentes que otros materiales.

No se requiere de equipo especial para su manejo debido a su bajo peso. Menor costo de instalación.

Gran resistencia a la humedad (absorción menor al 1%).

Bajo costo de mantenimiento y largo ciclo de vida.

Estéticamente muy superior a los materiales del mercado.

Logotipos personalizados y gran variedad de colores.

No es reciclable por lomismo, no es susceptible al robo. En zonas de alta corrosión las piezas no se degradan.



LA PRESENTE FICHA TECNICA ES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL, SU CONTENIDO ESTA PROTEGIDO BAJO LAS LEYES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, EL USO DEBE SER LIMITADO A LOS ASPECTOS TECNICOS PARA LOS QUE HA SIDO CREADA, SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL ESTA SUJETA A LA AUTORIZACION DE COMERCIALIZADORA ARMAR POR ESCRITO.

2° CERRADA MACLOVIO HERRERA 27 SANTIAGO ZAPOTITLAN TLAHUAC CIUDAD DE MEXICO. (55)20364317 CEL (WHATSAPP Y TELEGRAM)