

ING BENJAMIN ARMENTA MORENO



Fluida®

GIS

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO
Blvd. Isidro López Zertuche 1839
Saltillo, Coahuila México
29 de abril de 2013

CARTA DE CERTIFICACION

Este documento certifica que las Conexiones de fierro fundido sin campana marca TISA-TAR, están hechas bajo los estándares de calidad y especificaciones basadas en:

ANALISIS QUIMICO:
CISPI 301/ASTM A888

CHEMICAL COMPOSITION FOR GRAY IRON

CHARACTERISTIC	% C	% P	% S	% Cr	% Ti	% Al	% Pb	% C.E
MAX	3.75	0.38	0.15	0.50	0.10	0.50	0.015	4.10

RESISTENCIA:
CISPI 301/ASTM A888


TENSILE STRENGHT TEST- THE TENSILE STRENGTH SHALL NOT BE LESS THAN 21,000 PSI

RECUBRIMIENTO:
CISPI 301/ASTM A888

PIPE AND FITTINGS COATING- THE FITTINGS SHALL BE UNIFORMLY COATED WITH A MATERIAL SUITABLE FOR THE PURPOSE THAT IS ADHERENT, NO BRITTLE AND WITHOUT A TENDENCY TO SCALE.

Fluida S.A. de C.V. empresa de Grupo Industrial Saltillo garantiza y es responsable de la calidad de las piezas que esta empresa suministra.




Departamento Aseguramiento de Calidad
Ing. Juan Beltran Aguilar

LA PRESENTE FICHA TECNICA O CERTIFICADO ES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL. SU CONTENIDO ESTA PROTEGIDO BAJO LAS LEYES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. EL USO DEBE SER LIMITADO A LOS ASPECTOS TECNICOS PARA LOS QUE HA SIDO CREADA. SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL ESTA SUJETA A LA AUTORIZACION DE COMERCIALIZADORA ARMAR POR ESCRITO.

2ª CERRADA MACLOVIO HERRERA 27 SANTIAGO ZAPOTITLAN TLAHUAC CIUDAD DE MEXICO.

(55)20364317 CEL (WHATSAPP Y TELEGRAM)